

RPG

Regał uniwersalny

RPGO - z blachy ocynkowanej

RPGM- z blachy stalowej, malowany proszkowo


/W- dostępna wersja wzmocniona

Regał uniwersalny RPG to wysokiej klasy, trwały skręcany regał stalowy przeznaczony do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych.

Regał RPG skonstruowany jest z wytrzymałych elementów metalowych, pozwalających na zastosowanie wysokich obciążeń. Regały uniwersalne RPG to produkty modułowe, dające duże możliwości dostosowania wersji do indywidualnych potrzeb.



Możliwość produkcji w wymiarach niestandardowych!



Wymiary

Regał może być zestawiony w dowolnej konfiguracji wymiarowej.

Szerokość regal / półka [mm]	Głębokość regal / półka [mm] (Typ)	Wysokość regal [mm]
950 / 940	335 / 325 (A)	1480
	435 / 425 (C)	1780
	510 / 500 (D)	1980
	600 / 590 (E)	2480
		2980

Obciążenie półki: 100kg - standard
150kg - wzmocniony
200kg - wzmocniony

Obciążenie regału: 750kg - standard, słupek 30x30
1000kg - wzmocniony, słupek 30x30/W
1600kg - wzmocniony, słupek 40x40/W

Ilość półek (standard): 5

Perforacja: 50mm lub 25mm

Łączenie w segmenty: regał do regału, śrubami

Dodatki: ograniczniki boczne i tylne
przegrody wsporcze



PROSTY
MONTAŻ



DOSTĘPNA OPCJA
NA WYMIAR



OBCIĄŻENIE
DO 1600kg



DOSTĘPNA WERSJA
WZMOCNIONA



ŁĄCZENIE
W SEGMENTY



FARBY
Z ATESTEM PZH



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



RAL
7035



Biuro handlowe
ul. Warszawska 138, 21 - 080 Garbów
tel. 81 501 50 37, www.korina.com.pl

biuro@korina.com.pl; beatak@korina.com.pl
handlowiec@korina.com.pl; andrzejf@korina.com.pl

RW

Regał wtykowy

RWO - z blachy ocynkowanej

RWM- z blachy stalowej, malowany proszkowo


Regał stalowy wtykowy o wysokiej obciążalności, przeznaczony do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych.

Regał wtykowy RW to produkt wykonany w całości z blachy stalowej. Konstrukcję regału stanowią słupki połączone łącznikami oraz tylnymi wzmocnieniami krzyżowymi.

Regał RWO/RWM ma konstrukcję zależną od wysokości

Dla 2000mm: 2 łączniki/ bok + 1 wzmocnienie

Dla 2500 i 3000mm: 3 łączniki / bok + 2 wzmocnienia



Wymiary

Regał może być zestawiony w dowolnej konfiguracji wymiarowej.

Szerokość regal / półka [mm]	Głębokość regal / półka [mm]	Wysokość regal [mm]
980 / 900	340 / 295	2000
1220 / 1140	440 / 395	2500
	605 / 560	3000

Obciążenie półki: 100kg - standard
200kg - wzmocnione

Obciążenie regału: 1000kg

Ilość półek (standard): 5

Perforacja 108mm

Łączenie w segmenty: na wspólnym słupku



PROSTY
MONTAŻ



OBCIĄŻENIE
DO 1000kg



ŁĄCZENIE
W SEGMENTY



FARBY
Z ATESTEM PZH



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



Biuro handlowe
ul. Warszawska 138, 21 - 080 Garbów
tel. 81 501 50 37, www.korina.com.pl

biuro@korina.com.pl; beatak@korina.com.pl
handlowiec@korina.com.pl; andrzejf@korina.com.pl

RWP

Regał wtykowy z półkami z płyty wiórowej

RWPO - z blachy ocynkowanej


RWPM- z blachy stalowej, malowany proszkowo

Regał stalowy wtykowy z półkami z płyty wiórowej, przeznaczony hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych. Dzięki możliwości zastosowania bardzo wysokich obciążeń regały RWP cieszą się opinią niezawodnych i solidnych.

Bardzo szybki montaż bez elementów złącznych!

Możliwość jednoosobowego montażu!

Możliwość produkcji w wymiarach niestandardowych!



Wymiary

Regał może być zestawiony w dowolnej konfiguracji wymiarowej.

Szerokość regał / półka [mm]	Głębokość regał / półka [mm]	Wysokość regał [mm]
900 / 895	300 / 293	2000
1000 / 995	400 / 393	2500
1200 / 1195	500 / 493	3000
1500 / 1495	600 / 593	
	800 / 793	

Obciążenie półki: 250kg

Obciążenie regału: 1250kg - słupek RWP 35x35
1600kg - słupek RWP 40x40

Ilość półek (standard): 5

Perforacja 34mm

Łączenie w segmenty: regał do regału, łącznikiem

Dodatki: ograniczniki boczne i tylne



**MONTAŻ
BEZ NARZĘDZI**



**DOSTĘPNA OPCJA
NA WYMIAR**



**OBCIĄŻENIE
DO 1600kg**



**ŁĄCZENIE
W SEGMENTY**



**FARBY
Z ATESTEM PZH**



OCYNK



**RAL
7035**

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



Biuro handlowe
ul. Warszawska 138, 21 - 080 Garbów
tel. 81 501 50 37, www.korina.com.pl

biuro@korina.com.pl; beatak@korina.com.pl
handlowiec@korina.com.pl; andrzejf@korina.com.pl

RWW

Regał wtykowy wielofunkcyjny

Z półkami z płyty wiórowej lub metalowymi (ocynkowanymi lub malowanymi).


Wielofunkcyjny wtykowy regał stalowy, wyjątkowo dobrze nadaje się do hurtowni i magazynów, gdzie ważna jest wysoka trwałość i obciążalność zarówno regału jak i pojedynczych półek oraz możliwość montażu w segmenty.

Dodając do istniejącego regału kolejny segment, belki poprzeczne kątowe należy przenieść z miejsca łączenia segmentów na koniec dobudowywanego segmentu a w ich miejsce zamontować belki teowe z zestawu dobudowywanego.

Montaż bez elementów złącznych!

Możliwość produkcji w wymiarach niestandardowych!

Półki blaszane mają długość 1/2 półki z płyty wiórowej



Wymiary

Regał może być zestawiony w dowolnej konfiguracji wymiarowej.

Szerokość regał / półka (dobudowana) [mm]	Głębokość regał / półka [mm]	Wysokość regał [mm]
1840 / 1815 (1765)*	520 / 490	2000
1840 / 2x908 (2x883)**	635 / 605	2500
	860 / 830	3000

* Wersja z półkami z płyty - 1 półka na poziom.

** Wersja z półkami metalowymi - 2 półki na poziom.

Obciążenie półki: 500 kg dla regału szer. 520mm
450 kg dla regału szer. 635mm
400 kg dla regału szer. 860mm

Obciążenie regału: 2500kg

Ilość półek (standard): 5

Perforacja 63mm

Łączenie w segmenty: na wspólnym słupku



MONTAŻ
BEZ NARZĘDZI



DOSTĘPNA OPCJA
NA WYMIAR



OBCIĄŻENIE
DO 2500kg



ŁĄCZENIE
W SEGMENTY



FARBY
Z ATESTEM PZH



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



Biuro handlowe
ul. Warszawska 138, 21 - 080 Garbów
tel. 81 501 50 37, www.korina.com.pl

biuro@korina.com.pl; beatak@korina.com.pl
handlowiec@korina.com.pl; andrzejf@korina.com.pl

RWZ

Regał wtykowo zaciskowy

RWZO - z blachy ocynkowanej

RWZM- z blachy stalowej, malowany proszkowo


Regał wtykowo-zaciskowy RWZ należy do serii regałów uniwersalnych o przeznaczeniu magazynowym.

Regał posiada w pełni metalową i modułową konstrukcję, dzięki czemu użytkownik może sam stworzyć wersję regału najbardziej odpowiadającą jego potrzebom.

Bardzo szybki montaż bez elementów złącznych!

Możliwość jednoosobowego montażu!

Możliwość produkcji w wymiarach niestandardowych!



Wymiary

Regał może być zestawiony w dowolnej konfiguracji wymiarowej.

Szerokość regał / półka [mm]	Głębokość regał / półka [mm]	Wysokość regał [mm]
910 / 905	305 / 300	2000
1000 / 995	405 / 400	2390
	505 / 500	2780
	580 / 575	

Obciążenie półki:	100kg
Obciążenie regału:	1250kg
Ilość półek (standard):	5
Perforacja	78mm
Łączenie w segmenty:	regał do regału, łącznikiem
Dodatki:	ograniczniki boczne i tylne



**MONTAŻ
BEZ NARZĘDZI**



**DOSTĘPNA OPCJA
NA WYMIAR**



**OBCIĄŻENIE
DO 1250kg**



**ŁĄCZENIE
W SEGMENTY**



**FARBY
Z ATESTEM PZH**



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



Biuro handlowe
ul. Warszawska 138, 21 - 080 Garbów
tel. 81 501 50 37, www.korina.com.pl

biuro@korina.com.pl; beatak@korina.com.pl
handlowiec@korina.com.pl; andrzejf@korina.com.pl